TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

APELGOT (S.). — Technique de mesure directe de ^{14}C ou de ^{3}H contenu dans les organes (N° 1) 41

B

BARA (J.). — Les autres antigènes carcino-embryonnaires (N° 4) . . . 419

BATAÏNI (B.). — *Voir* ENNUYER (A.) (N° 1) 1

BATTAGLINI (F.). — *Voir* MALAISE (E.P.) (N° 2) 119

BENET (C.). — *Voir* MASSEYEFF (R.) (N° 4) 383

BOYER (D.A.). — L'appréciation des mesures de contrôle du cancer (N° 1) . 83

BRUGÈRE (J.). — *Voir* SCHWAAB (G.) (N° 3) 245

BUFFE (D.). — Détection immunochimique de l'alpha-fœto-protéine sérique. Intérêt clinique (N° 4) . . 371

BURTIN (P.). — Les antigènes carcino-embryonnaires : introduction (N° 4) 361

C

CALLE (R.). — Thérapeutique à visée conservatrice des épithéliomas mammaires (N° 2). 217

CASSUTO (J.P.). — *Voir* MASSEYEFF (R.) (N° 4) 383

CHAVAUDRA (N.). — *Voir* MALAISE (E.P.) (N° 2) 119

CHEMAMA (R.). — *Voir* APELGOT (S.) (N° 1) 41

CONSTANS (J.P.). — Indications thérapeutiques dans les métastases cérébrales (N° 3) 301

D

DAUDEL (P.). — *Voir* ENNUYER (A.) (N° 1) 1

DAUDEL (R.). — *Voir* ENNUYER (A.) (N° 1) 1

DELEON (I.). — Étude caryologique d'un dysembryome rénal (DNV) et de cellules normales de poulet (N° 2) . . 235

DELMONT (J.). — *Voir* MASSEYEFF (R.) (N° 4) 383

DUPLAN (J.F.). — *Voir* MISTRY (P.B.) (N° 3) 287

E

ENNUYER (A.). — A propos de la radiothérapie des adénopathies cervicales secondaires aux épithéliomas du pharynx. Dose ganglionnaire et étalement (N° 1) 1

ESCHWÈGE (F.). — *Voir* SCHWAAB (G.) (N° 3) 245

F

FAILLE (A.). — *Voir* NAJEAN (Y.) (N° 2) 197

FRILLEY (M.). — *Voir* APELGOT (S.) (N° 1) 41

FRINDEL (E.). — *Voir* VASSORT (F.) (N° 2) 163

G

GAILLARD (J.A.). — Pathologie comparée des dysembryomes simplifiés immatures extra-embryonnaires. Étude histologique d'un endoblastome expérimental chez la souris (N° 4) 425

GUÉRIN (J.). — *Voir* MÉRIADEC (B.) (N° 4) 403

GRICOUROFF (G.). — Essai « d'animation» de l'histologie du cancer (N° 2) 213

H

HENRY (R.). — *Voir* MÉRIADEC (B.) (N° 4) 403

HERDLY (J.). — *Voir* PETIT (J.C.) (N° 1) 71

HÉRY (M.). — Valeur de la radiothérapie post-opératoire systématique dans le cancer du sein opérable d'emblée (N° 1) 15

HÉRY (M.). — *Voir* SARRAZIN (D.) (N° 1). 31

HUYNH (T.). — *Voir* Deléon (I.) (N° 2) . 235

K

KLEIN (T.). — *Voir* PETIT (J.C.) (N° 1) . 71

KLEIN (T.). — Évaluation du traitement de 105 malades atteints de cancers métastatiques par le méthotrexate suivi d'acide folinique (N° 3) 327

KLEPPING (C.). — *Voir* MÉRIADEC (B.) (N° 4) 403

KNOWELDEN (G.). — *Voir* BOYER (D.A.) (N° 1) 83

KREBS (B.P.). — *Voir* MASSEYEFF (R.) (N° 4) 383

L

LACOUR (F.). — *Voir* DELEON (I.) (N° 2) 235

LALANNE (C.M.). — *Voir* MASSEYEFF (R.) (N° 4) 383

LAMERTON (L.F.). — Données sur les relations entre la chimiosensibilité et la cinétique de prolifération cellulaire des tumeurs et des tissus sains (N° 2) . 105

Le BRIGAND (H.). — Thymomes et thymomes envahissants (N° 3) 273

LEVASSEUR (Ph.). — Les tumeurs carcinoïdes des bronches (N° 3) . . . 279

M

MALAISE (E.P.). — Cinétique de prolifération cellulaire des divers types anatomo-pathologiques de tumeurs humaines (N° 2) 119

MARTIN (F.). — *Voir* MÉRIADEC (B.) (N° 4) 403

MASSEYEFF (R.). — Dosage de l'alpha-fœto-protéine. Intérêt de la méthode radio-immunologique (N° 4) 383

MATHÉ (G.). — Le facteur temps en chimiothérapie cancérostatique (N° 2) 179

MATHÉ (G.). — *Voir* POUILLART (P.) (N° 2) 187

MÉRIADEC (B.). — Description d'une méthode de dosage de l'antigène carcino-embryonnaire. Premiers résultats cliniques (N° 4) 403

MERLIER (M.). — Orientation actuelle du traitement du cancer primitif bronchopulmonaire (N° 3) 259

MICHEAU (C.). — *Voir* SCHWAAB (G.) (N° 3) 245

MISTRY (P.B.). — Propriétés biologiques d'un virus isolé d'une radioleucémie C57 Bl. Premiers passages du virus natif (N° 3) 287

N

NAJEAN (Y.). — Les implications thérapeutiques de nos connaissances de la cinétique des cellules leucémiques (N° 2) 197

P

PÊNE (F.). — *Voir* SCHWAAB (G.) (N° 3) . 245

PETIT (J.C.). — Les facteurs nutritionnels et hormonaux dans l'étiologie du cancer de l'endomètre (N° 1) 71

PETIT (J.C.). — *Voir* KLEIN (T.) (N° 3) . 327

PHILLIPS (A.J.). — *Voir* BOYER (D.A.) (N° 1) 83

PILLERON (J.P.). — *Voir* CALLE (R.) (N° 2) 217

POUILLART (P.). — Essai de recrutement cellulaire par synchronisation partielle pour l'établissement d'une combinaison chimiothérapique (N° 2) 187

POURREAU-SCHNEIDER (N.). — Comportement en greffe et en culture de glandes interstitielles tumorales de rongeurs (N° 3) 337

R

RAJEWSKY (M.F.). — Cinétique de prolifération des populations cellulaires et traitement des cancers. Regroupement dans le cycle cellulaire de cellules en prolifération par les drogues (N° 2) . . 143

RICHARD (J.M.). — *Voir* MALAISE (E.P.) (N° 2) 119

RIMBAUT (C.). — « α^2H - globuline » glyco-protéine réactionnelle sérique d'origine hépatique; ses rapports avec les affections malignes (N° 4) 411

ROJAS-MIRANDA (A.). — *Voir* LEVASSEUR (Ph.) (N° 3). 279

ROUESSE (J.). — *Voir* CONSTANS (J.P.) (N° 3) 301

ROUJEAU (J.). — *Voir* CONSTANS (J.P.) (N° 3) 301

S

SARRAZIN (D.). — Rôle de l'irradiation post-opératoire systématique dans les cancers du sein opérables d'emblée, comportant un envahissement ganglionnaire : étude de 209 observations (N° 1) 31

SARRAZIN (D.). — *Voir* HÉRY (M.) (N° 1) 15

SCHLIENGER (M.). — *Voir* CONSTANS (J.P.) (N° 3) 301

SCHLIENGER (P.). — *Voir* CALLE (R.) (N° 2) 217

SCHWAAB (G.). — Les mélanomes malins muqueux primitifs de la région cervico-faciale (N° 3) 245

SCHWARZENBERG (L.). — *Voir* POUILLART (P.) (N° 2) 187

T

TUBIANA (M.). — *Voir* MALAISE (E.P.) (N° 2) 119

TUBIANA (M.). — *Voir* VASSORT (F.) (N° 2) 163

U

URIEL (J.). — Localisation intra-cellulaire de l'alpha-fœto-protéine en pathologie hépatique (N° 4) 361

V

Van PUTTEN (L.M.). — Recrutement, une arme à deux tranchants dans la chimiothérapie du cancer (N° 2) . . . 131

VASSORT (F.). — Cinétique cellulaire des cellules souches hématopoïétiques et chimiothérapie (N° 2) 163

W

WEIGEL (M.). — *Voir* KLEIN (T.) (N° 3) 327

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Antigènes carcino-embryonnaires :

L'« α_2H globuline», glyco-protéine réactionnelle sérique d'origine hépatique, ses rapports avec les affections malignes (N° 4) 411

L'antigène carcino-embryonnaire (CEA). Etude immunochimique et immunohistologique (N° 4) 393

Les autres antigènes carcino-embryonnaires (N° 4) 419

Description d'une méthode de dosage de l'antigène carcino-embryonnaire. Premiers résultats cliniques (N° 4) 403

Détection immunochimique de l'α-fœto-protéine sérique. Intérêt clinique (N° 4) 371

Dosage de l'α-fœto-protéine. Intérêt de la méthode radio-immunologique (N° 4) 383

Introduction (N° 4) 361

Localisation intracellulaire de l'α-fœto-protéine en pathologie hépatique (N° 4) 363

C

Cancer expérimental :

Comportement en greffe et en culture de glandes interstitielles tumorales de rongeurs (N° 3) 337

Etude caryologique d'un dysembryome rénal (DNV) et de cellules normales de poulet (N° 2) 235

Pathologie comparée des dysembryomes simplifiés immatures extra-embryonnaires. Etude histologique d'un endoblastome expérimental chez la souris (N° 4) 425

Propriétés d'un virus isolé d'une radioleucémie C57 Bl. Premiers passages du virus natif (N° 3) 287

Carcinoïdes :

Voir tumeurs carcinoïdes.

Chimiothérapie :

Evaluation du traitement de 105 malades atteints de cancers métastatiques par le méthotréxate suivi d'acide folinique (N° 3) 327

Cinétique cellulaire :

Cinétique cellulaire des cellules souches hématopoïétiques et chimiothérapie (N° 2) 163

Cinétique de prolifération cellulaire des divers types anatomopathologiques de tumeurs humaines (N° 2) 119

Cinétique de prolifération des populations cellulaires et traitement des cancers. Regroupement dans le cycle cellulaire de cellules en prolifération par les drogues (N° 2) 143

Données sur les relations entre la chimiosensibilité et la cinétique de prolifération cellulaire des tumeurs et des tissus sains (N° 2) 105
Essai de recrutement cellulaire par synchronisation partielle pour l'établissement d'une combinaison chimiothérapique (N° 2) 187
Le facteur temps en chimiothérapie cancérostatique (N° 2) 179
Les implications thérapeutiques de nos connaissances de la cinétique des cellules leucémiques (N° 2) 197
Recrutement, une arme à deux tranchants dans la chimiothérapie du cancer (N° 2). 131

D

Dépistage du cancer :
L'appréciation des mesures de contrôle du cancer (N° 1) 83

E

Endomètre (Cancer de.....) :
Les facteurs nutritionnels et hormonaux dans l'étiologie du cancer de l'endomètre (N° 1) . . 71

H

Histologie du cancer :
Essai « d'animation » de l'histologie du cancer (N° 2) 213

M

Mélanomes :
Les mélanomes malins muqueux primitifs de la région cervico-faciale (N° 3). 245

Métastases cérébrales :
Indications thérapeutiques dans les métastases cérébrales (N° 3) 301

P

Pharynx (Cancer du....) :
A propos de la radiothérapie des adénopathies cervicales secondaires aux épithéliomas du pharynx. Dose ganglionnaire et étalement (N° 1) 1

Poumon (Cancer du...) :
Orientation actuelle du traitement du cancer primitif broncho-pulmonaire (N° 3) 259

R

Radioactivité :
Technique de mesure directe de ^{14}C ou de ^{3}H contenu dans les organes (N° 1) 41

S

Sein (Cancer du...) :
Rôle de l'irradiation post-opératoire systématique dans les cancers du sein opérables d'emblée, comportant un envahissement ganglionnaire : étude de 209 observations (N° 1) 31

Thérapeutique à visée conservatrice des épithéliomas mammaires (N° 2) 217
Valeur de la radiothérapie post-opératoire systématique dans le cancer du sein opérable d'emblée (N° 1) 15

T

Thymomes :
Thymomes et thymomes envahissants (N° 3) 273

Tumeurs carcinoïdes :
Les tumeurs carcinoïdes des bronches (N° 3) 279

Printed in France. *Le Directeur de la Publication* : Dr Jérôme TALAMON.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars, 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Dépôt légal 1974 - 2e trimestre - N° d'ordre : 4.707 - MASSON et Cie, éditeurs, Paris

Imprimé par FD - Imprimerie Alençonnaise, Boîte postale 57, 61.002-Alençon, France
Dépôt légal 1974 - 2e trimestre — 76.182